

令和7年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]

施設名：一般廃棄物最終処分場

対象期間：令和7年4月1日 ～ 令和7年4月30日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
不燃ごみ	9,010 (kg / 月)
焼却残渣	53,310 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	3,720 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年4月22日	令和7年4月22日	令和7年4月22日
検査結果が得られた日	令和7年4月28日	令和7年4月28日	令和7年4月28日
電気伝導率※4		210 μS/cm	1400 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		210 mg/L	320 mg/L
水素イオン濃度	7.6 (18.9℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	5.5 mg/l		
浮遊物質質量	2.0 mg/l		
窒素含有量	6.1 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年1回以上測定
点検日	令和7年4月30日	令和7年4月30日	令和7年4月30日	令和7年4月30日	令和7年4月30日	測定日
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 11,506 m³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
不燃ごみ	13,830 (kg / 月)
焼却残渣	54,730 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	10,540 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年5月12日	令和7年5月12日	令和7年5月12日
検査結果が得られた日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年5月20日
電気伝導率※4		170 μS/cm	1500 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		36 mg/L	340 mg/L
水素イオン濃度	8.0 (16.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	5.3 mg/l		
浮遊物質質量	1.0 mg/l		
窒素含有量	6.6 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	浸出液処理設備	防 凍 措 置	残 余 容 量 年1回以上測定
点 検 日	令和7年5月27日	令和7年5月27日	令和7年5月27日	令和7年5月27日	令和7年5月27日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						11,506m ³

※3 単位を記入すること。

令和7年6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]

施設名：一般廃棄物最終処分場

対象期間：令和7年6月1日 ～ 令和7年6月30日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
不燃ごみ	9,890 (kg / 月)
焼却残渣	46,660 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	12,960 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年6月16日	令和7年6月16日	令和7年6月16日
検査結果が得られた日	令和7年6月24日	令和7年6月24日	令和7年6月24日
電気伝導率※4		170 μS/cm	1600 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		38 mg/L	370 mg/L
水素イオン濃度	7.5 (23.6℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	5.3 mg/l		
浮遊物質質量	1.0 mg/l		
窒素含有量	6.6 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年1回以上測定
点検日	令和7年6月25日	令和7年6月25日	令和7年6月25日	令和7年6月25日	令和7年6月25日	測定日
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 11,506m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
不燃ごみ	13,440 (kg / 月)
焼却残渣	53,860 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	6,540 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年7月14日	令和7年7月14日	令和7年7月14日
検査結果が得られた日	令和7年7月23日	令和7年7月23日	令和7年7月23日
電気伝導率※4		400 μS/cm	1600 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		39 mg/L	380 mg/L
水素イオン濃度	7.6 (22.9℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	5.8 mg/l		
浮遊物質質量	1.0 mg/l		
窒素含有量	6.5 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	浸出液処理設備	防 凍 措 置	残 余 容 量 年1回以上測定
点 検 日	令和7年7月31日	令和7年7月31日	令和7年7月31日	令和7年7月31日	令和7年7月31日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						11,506m ³

※3 単位を記入すること。

令和7年8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]

施設名：一般廃棄物最終処分場

対象期間：令和7年8月1日 ～ 令和7年8月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
不燃ごみ	12,980 (kg / 月)
焼却残渣	54,970 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	15,080 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年8月18日	令和7年8月18日	令和7年8月18日
検査結果が得られた日	令和7年8月28日	令和7年8月28日	令和7年8月28日
電気伝導率※4		270 μS/cm	1000 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		37 mg/L	230 mg/L
水素イオン濃度	7.5 (27.1℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	5.6 mg/l		
浮遊物質質量	3.0 mg/l		
窒素含有量	6.7 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年1回以上測定
点検日	令和7年8月29日	令和7年8月29日	令和7年8月29日	令和7年8月29日	令和7年8月29日	測定日
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 11,506m ³

※3 単位を記入すること。

令和7年9月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]

施設名：一般廃棄物最終処分場

対象期間：令和7年9月1日 ～ 令和7年9月30日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
不燃ごみ	10,000 (kg / 月)
焼却残渣	50,280 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	2,460 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年9月16日	令和7年9月16日	令和7年9月16日
検査結果が得られた日	令和7年9月24日	令和7年9月24日	令和7年9月24日
電気伝導率※4		280 μS/cm	930 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		36 mg/L	200 mg/L
水素イオン濃度	7.6 (27.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	5.0 mg/l		
浮遊物質質量	1.0 mg/l		
窒素含有量	6.3 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年1回以上測定
点検日	令和7年9月30日	令和7年9月30日	令和7年9月30日	令和7年9月30日	令和7年9月30日	測定日
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 11,506m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
不燃ごみ	13,370 (kg / 月)
焼却残渣	52,150 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	2,530 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年10月20日	令和7年10月20日	令和7年10月20日
検査結果が得られた日	令和7年10月30日	令和7年10月30日	令和7年10月30日
電気伝導率※4		140 μS/cm	820 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		31 mg/L	190 mg/L
水素イオン濃度	7.7 (18.6℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	3.4 mg/l		
浮遊物質質量	2.0 mg/l		
窒素含有量	6.2 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	浸出液処理設備	防 凍 措 置	残 余 容 量 年1回以上測定
点 検 日	令和7年10月31日	令和7年10月31日	令和7年10月31日	令和7年10月31日	令和7年10月31日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						11,506m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
不燃ごみ	10,600 (kg / 月)
焼却残渣	46,380 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	490 (kg / 月)
災害・火災ごみ	24,180 (kg / 月)
汚泥等	4,900 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年11月13日	令和7年11月13日	令和7年11月13日
検査結果が得られた日	令和7年11月20日	令和7年11月20日	令和7年11月20日
電気伝導率※4		280 μS/cm	1300 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		39 mg/L	320 mg/L
水素イオン濃度	7.7 (12.5℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	6.7 mg/l		
浮遊物質質量	1.0 mg/l		
窒素含有量	6.3 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年1回以上測定
点検日	令和7年11月28日	令和7年11月28日	令和7年11月28日	令和7年11月28日	令和7年11月28日	測定日
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 11,506m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
不燃ごみ	12,130 (kg / 月)
焼却残渣	62,940 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	4,900 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和6年12月2日	令和6年12月2日	令和6年12月2日
検査結果が得られた日	令和6年12月20日	令和6年12月20日	令和6年12月20日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年12月16日	令和7年12月16日	令和7年12月16日
検査結果が得られた日	令和8年 1月23日	令和8年 1月23日	令和8年 1月23日
電気伝導率※4		310 μS/cm	1300 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		39mg/L	320mg/L
水素イオン濃度	7.7 (12.1℃)		
生物化学的酸素要求量	0.7 mg/l		
化学的酸素要求量	6.2 mg/l		
浮遊物質質量	1.0 mg/l 未満		
窒素含有量	6.0 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	浸 出 液 処 理 設 備	防 凍 措 置	残 余 容 量 年1回以上測定
点 検 日	令和7年12月29日	令和7年12月29日	令和7年12月29日	令和7年12月29日	令和7年12月29日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						11,506m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
不燃ごみ	9, 5 8 0 (kg / 月)
焼却残渣	3 6, 3 0 0 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	1 9, 8 3 0 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/月)
	(/月)
	(/月)
	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和7年12月16日	令和7年12月16日	令和7年12月16日
検査結果が得られた日	令和8年1月23日	令和8年1月23日	令和8年1月23日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和8年1月23日	令和8年1月23日	令和8年1月23日
検査結果が得られた日	令和8年2月2日	令和8年2月2日	令和8年2月2日
電気伝導率※4		1 8 0 μS/cm	1 2 0 0 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		3 6 mg/L	2 7 0 mg/L
水素イオン濃度	7. 5 (10.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0. 5 mg/l		
化学的酸素要求量	5. 9 mg/l		
浮遊物質質量	1. 0 mg/l 未満		
窒素含有量	6. 4 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	浸出液処理設備	防 凍 措 置	残 余 容 量 年1回以上測定
点 検 日	令和8年1月23日	令和8年1月23日	令和8年1月23日	令和8年1月23日	令和8年1月23日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						11,506m ³

※3 単位を記入すること。

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
不燃ごみ	9, 2 0 0 (kg / 月)
焼却残渣	3 3, 4 2 0 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	3 4, 3 4 0 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/月)
	(/月)
	(/月)
	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和7年12月16日	令和7年12月16日	令和7年12月16日
検査結果が得られた日	令和8年1月23日	令和8年1月23日	令和8年1月23日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和8年2月16日	令和8年2月16日	令和8年2月16日
検査結果が得られた日	令和8年2月27日	令和8年2月27日	令和8年2月27日
電気伝導率※4		1 6 0 μS/cm	9 4 0 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		3 6 mg/L	2 1 0 mg/L
水素イオン濃度	7 . 7 (9.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0 . 5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	5 . 7 mg/l		
浮遊物質質量	3 . 0 mg/l		
窒素含有量	6 . 5 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	浸 出 液 処 理 設 備	防 凍 措 置	残 余 容 量 年1回以上測定
点 検 日	令和8年2月27日	令和8年2月27日	令和8年2月27日	令和8年2月27日	令和8年2月27日	測 定 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	令和7年3月28日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 11,506m ³

※3 単位を記入すること。

令和8年3月 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]

施設名：一般廃棄物最終処分場

対象期間：令和8年3月1日 ～ 令和8年3月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
不燃ごみ	11,940 (kg / 月)
焼却残渣	54,590 (kg / 月)
海岸漂着ごみ	1,220 (kg / 月)
災害・火災ごみ	0 (kg / 月)
汚泥等	0 (kg / 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)
	(/ 月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	施設内放流槽	山中採水井戸	施設外採水ピット
採取年月日	令和7年12月16日	令和7年12月16日	令和7年12月16日
検査結果が得られた日	令和8年1月23日	令和8年1月23日	令和8年1月23日
水質検査結果	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照	別紙 検査結果参照
異状の有無		有・	有・
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和8年3月17日	令和8年3月17日	令和8年3月17日
検査結果が得られた日	令和8年3月27日	令和8年3月27日	令和8年3月27日
電気伝導率※4		170 μS/cm	1200 μS/cm
塩化物イオン濃度※4		38 mg/L	230 mg/L
水素イオン濃度	7.7 (12.8℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l 未満		
化学的酸素要求量	5.7 mg/l		
浮遊物質質量	1.0 mg/l		
窒素含有量	6.4 mg/l		
異状の有無		有・	有・
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年1回以上測定
点検日	令和8年3月30日	令和8年3月30日	令和8年3月30日	令和8年3月30日	令和8年3月30日	測定日
異状の有無	有・	有・	有・	有・	有・	令和8年3月25日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 10,310m ³

※3 単位を記入すること。