

[法第9条の3第6項]

令和7年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年4月1日 ～ 令和7年4月30日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	397 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和6年12月13日	令和6年12月13日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		バグフィルタ出口		バグフィルタ出口	
採取した年月日		令和6年12月17日	令和6年12月16日	令和6年12月17日	令和6年12月16日
測定結果が得られた日		令和7年1月16日		令和7年1月16日	
ダイオキシン類※3				1.9 (ng-TEQ/m³)※4	3.1 (ng-TEQ/m³)※4
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.017(g/m³)※4	0.028(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	41(ppm)※4	50(ppm)※4		
	窒素酸化物	150(ppm)※4	140(ppm)※4		
	塩化水素	95(ppm)※4	100(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

令和7年5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年5月1日 ～ 令和7年5月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	424 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和6年12月13日	令和6年12月13日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※1	
採取した年月日		令和6年12月17日	令和6年12月16日	令和6年12月17日	令和6年12月16日
測定結果が得られた日		令和7年1月16日		令和7年1月16日	
ダイオキシン類※3				1.9 (ng-TEQ/m³)※4	3.1 (ng-TEQ/m³)※4
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.017(g/m³)※4	0.028(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	41(ppm)※4	50(ppm)※4		
	窒素酸化物	150(ppm)※4	140(ppm)※4		
	塩化水素	95(ppm)※4	100(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和7年6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年6月1日 ～ 令和7年6月30日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	385 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年5月24日	令和7年5月24日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※1	
採取した年月日		令和7年5月26日	令和7年5月27日	令和7年5月26日	令和7年5月27日
測定結果が得られた日		令和7年6月10日		令和7年6月10日	
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	6.2 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.015(g/m³)※4	0.016(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	38(ppm)※4	24(ppm)※4		
	窒素酸化物	160(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	77(ppm)※4	62(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和7年7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年7月1日 ～ 令和7年7月31日

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	427 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年7月14日	令和7年7月14日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※1	
採取した年月日		令和7年5月26日	令和7年5月27日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年6月10日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	4.1 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.015(g/m³)※4	0.016(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	38(ppm)※4	24(ppm)※4		
	窒素酸化物	160(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	77(ppm)※4	62(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和7年8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年8月1日 ～ 令和7年8月31日

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	421 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年7月14日	令和7年7月14日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※1	
採取した年月日		令和7年5月26日	令和7年5月27日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年6月10日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	4.1 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.015(g/m³)※4	0.016(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	38(ppm)※4	24(ppm)※4		
	窒素酸化物	160(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	77(ppm)※4	62(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和7年9月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年9月1日 ～ 令和7年9月30日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	350 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

作成日：令和8年2月9日

施設名：島後清掃センター

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年7月14日	令和7年7月14日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※1	
採取した年月日		令和7年5月26日	令和7年5月27日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年6月10日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m ³)	4.1 (ng-TEQ/m ³)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.015(g/m ³)※4	0.016(g/m ³)※4		
	硫黄酸化物	38(ppm)※4	24(ppm)※4		
	窒素酸化物	160(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	77(ppm)※4	62(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。

※2 求めに応じてCD-ROM等の配布でも可とする。

※3 計量証明書を公表してもよい。

※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和7年10月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年10月1日 ～ 令和7年10月30日

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	390 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年7月14日	令和7年7月14日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※1	
採取した年月日		令和7年5月26日	令和7年5月27日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年6月10日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	4.1 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.015(g/m³)※4	0.016(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	38(ppm)※4	24(ppm)※4		
	窒素酸化物	160(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	77(ppm)※4	62(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和7年11月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年11月1日 ～ 令和7年11月30日

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	341 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年11月9日	令和7年11月9日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※	
採取した年月日		令和7年5月26日	令和7年5月27日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年6月10日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	4.1 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.015(g/m³)※4	0.016(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	38(ppm)※4	24(ppm)※4		
	窒素酸化物	160(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	77(ppm)※4	62(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和7年12月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和7年12月1日 ～ 令和7年12月31日

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	437 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年11月9日	令和7年11月9日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※	
採取した年月日		令和7年11月10日	令和7年11月11日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年12月4日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	4.1 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.029(g/m³)※4	0.032(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	9.5(ppm)※4	17(ppm)※4		
	窒素酸化物	91(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	19(ppm)※4	32(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和7年1月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和8年1月1日 ～ 令和8年1月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量(単 位)
可燃ごみ	296 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年11月9日	令和7年11月9日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※	
採取した年月日		令和7年11月10日	令和7年11月11日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年12月4日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	4.1 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.029(g/m³)※4	0.032(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	9.5(ppm)※4	17(ppm)※4		
	窒素酸化物	91(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	19(ppm)※4	32(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和8年2月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和8年2月1日 ～ 令和8年2月28日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量(単 位)
可燃ごみ	270 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)
その他()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

作成日：令和8年2月9日
施設名：島後清掃センター

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年11月9日	令和7年11月9日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※	
採取した年月日		令和7年11月10日	令和7年11月11日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年12月4日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	4.1 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.029(g/m³)※4	0.032(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	9.5(ppm)※4	17(ppm)※4		
	窒素酸化物	91(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	19(ppm)※4	32(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。 ※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。 ※3 計量証明書を公表してもよい。 ※4 単位に記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和8年3月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間:令和8年3月1日 ～ 令和8年3月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	397 (t / 月)
不燃ごみ	(t / 月)
粗大ごみ	(t / 月)
し尿等汚泥	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)
その他 ()	(t / 月)

固形燃料保管場所の清掃年月日[規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

作成日：令和8年4月1日

施設名：島後清掃センター

燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則]第4条の5の2第1号ロ

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1	別紙1のとおり※1
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2	記録について当該事業で閲覧とします。※2

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合:該当なし	固形燃料の受け入れを行う場合:該当なし
------------------------	---------------------

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の5の2第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	令和7年11月9日	令和7年11月9日

排ガスの分析結果[規則第4条の5の2第1号ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上	
焼却炉の種類		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
採取位置		別添1のとおり※1		別添1のとおり※	
採取した年月日		令和7年11月10日	令和7年11月11日	令和7年5月26日	令和7年7月15日
測定結果が得られた日		令和7年12月4日		令和7年6月10日	令和7年7月25日
ダイオキシン類※3				1.8 (ng-TEQ/m³)	4.1 (ng-TEQ/m³)
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	0.029(g/m³)※4	0.032(g/m³)※4		
	硫黄酸化物	9.5(ppm)※4	17(ppm)※4		
	窒素酸化物	91(ppm)※4	100(ppm)※4		
	塩化水素	19(ppm)※4	32(ppm)※4		

※1 焼却炉のフロー図の明示すること。

※2 求めに応じて CD-ROM 等の配布でも可とする。

※3 計量証明書を公表してもよい。

※4 単位に記入すること。