	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 6×30 1棟	本体資材	曲管　AL－Z55（PE)地際防錆浸 （同等品可）	31.8×1.6×5700PE	122	本	0.5m間隔
		天井ジョイント （同等品可）	38×30°　(Φ32用)	61	ケ	
		直管　AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5,500SW	6	本	棟
		トップクロス （同等品可）	38.1×31.8	59	ケ	
		タフトップ （同等品可）	38.1×31.8	2	ケ	
		直管　AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5500SW	36	本	母屋6列
		パイプクロス （同等品可）	31.8×31.8	354	ケ	
		妻面パイプクロス （同等品可）	32×32	12	ケ	
		直管　AL－Z55（SW） （同等品可）	25.4×1.6×5500SW	12	本	沈下防止
		スーパークロス （同等品可）	32×25	122	ケ	
		直管　AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5500SW	12	本	バンド取り
		ラセン杭 （同等品可）	L＝600	42	本	1.5m間隔
		カラースエジビニペットEX （同等品可）	4m	32	本	肩・裾・固定
		被覆スプリングストロング （同等品可）	2m	64	本	
		パイプコーナーJ2 （同等品可）	PCJ2-32	8	組	
		ヒロパイプJ （同等品可）	HIRO-PJ32	236	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	25.4×1.6×5,500SW	16	本	筋交
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	31.8×25.4　UJ+UJ角ネジ	4	組	
		三種くもり鉄線 （同等品可）	＃10	4	kg	
		くるファミAceⅢ （同等品可）	Aceサーモセット	1	組	サイド換気
		直管AL-Z55（ＰＥ） （同等品可）	22.2×1.2×2,750（ガイド）	2	本	
		直管AL-Z55（アルマ） （同等品可）	19.1×1.2×5,060DSW	13	本	
		カセットストロング （同等品可）	Φ22	62	ケ	
		ウエイト （同等品可）	19～22用	2	ケ	
		ナベビス　ステンレス （同等品可）	4×13	150	ケ	
	補強資材	直管AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5500SW	13	本	ダイバー3m間隔9箇所
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	31.8×31.8　UJ+UJ角ネジ	27	組	
		パイプクロス （同等品可）	31.8×31.8	9	ケ	
		直管AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5500SW	6	本	通し
		パイプクロス （同等品可）	31.8×31.8	9	ケ	
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	31.8×31.8　UJ+UJ角ネジ	2	組	端末
		サドルバンド （同等品可）	Φ31.8	4	ケ	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 6×30 1棟	妻資材	角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×3,700	2	本	妻柱
		角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×3,500	4	本	
		角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×3,200	4	本	
		角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×3,000	4	本	
		角パイプ　　TRH （同等品可）	□50×1.6×1,500	3	本	
		妻用ユニバーサル （同等品可）	Φ38.1　BNなし	1	ケ	
		妻用ユニバーサル （同等品可）	Φ31.8　BNなし	16	ケ	
		六角ボルト/ナット （同等品可）	3/8×32	17	ケ	
		角パイプ （同等品可）	□50×1.6×2,350	1	本	マグサ
		角パイプ （同等品可）	□50×1.6×1,500	1	本	
		エルネコ （同等品可）	50×50　4穴	7	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5,500SW	2	本	妻補強
		スーパークロス （同等品可）	50角×32	17	ケ	
		カラースエジビニペットEX （同等品可）	4m	14	本	妻フィルム止め
		被覆スプリングストロング （同等品可）	2m	28	本	
		パイプコーナーJ2 （同等品可）	PCJ2-32	20	組	
		ニューツマソー （同等品可）	600×1300（ネット付）	2	枚	妻換気
		VP　Tジョイント （同等品可）		4	ケ	
		テイペットドアEX枠 （同等品可）	1200×2000	3	枚	
		ニューレール　上 （同等品可）	4.8m	1	本	
		ニューレール　上 （同等品可）	2.5m	1	本	
		C鋼レール （同等品可）	4.8m	1	本	
		C鋼レール （同等品可）	2.5m	1	本	
		ニューレール取付金具　上 （同等品可）	NND-K角	11	ケ	
		C鋼レール取付金具　下 （同等品可）	ND-60-2K角	8	ケ	
		ナベビス　ステンレス （同等品可）	4×13	150	ケ	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 6×30 1棟	内張資材	SHハンディ装置 （同等品可）	手動タイプ　傾斜2枚張り	1	式	
		直管AL－Z55（SW） （同等品可）	22.2×1.2×5,500SW	7	本	通し
		パイプクロス （同等品可）	31.8×22.2	9	ケ	
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	22.2×22.2　UJ+UJ角ネジ	2	組	端末
		サドルバンド （同等品可）	Φ22.2	4	ケ	
		緑のタニカンキ50 （同等品可）		2	台	内サイド
		直管AL－Z55（アルマ） （同等品可）	22.2×1.2×5,060DSW	13	本	
		カセットストロング （同等品可）	Φ22	62	ケ	
		HGパッカー（ブルー） （同等品可）	32	150	ケ	
		換気扇 （同等品可）	エアビーム　AB361NA	1	台	空調
		制御盤 （同等品可）	エアビーム用　NCP21ST	1	面	
		Uボルトナット （同等品可）	2R-BN（19～32）	2	ケ	
		クリンテート透水5×5 （同等品可）	0.075×330×35m　片ロープ入	2	枚	内天
		クリンテート透水5×5 （同等品可）	0.075×230×32m　ｶｯﾄ	2	枚	内サイド
		クリンテート透水5×5 （同等品可）	0.075×230×9m　ｶｯﾄ	2	枚	内妻
	被覆資材	クリンテートLX （同等品可）	0.15×800×35m　ｶｯﾄ	1	枚	天井+妻
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×185×30m　ｶｯﾄ	2	枚	サイド
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×270×4m　ｶｯﾄ	4	枚	ドア横+固定
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×75×31m　ｶｯﾄ	2	枚	裾
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×230×1.5m　ｶｯﾄ	3	枚	ドア
		サンサンネットクロスレッドXR2700 （同等品可）	0.8×180×30m　ｶｯﾄ	2	枚	サイド
		サンサンネットクロスレッドXR2700 （同等品可）	0.8×270×2.5m　ファスナー2本付	1	枚	
		サンサンネットクロスレッドXR2700 （同等品可）	0.8×150×2.5m　ファスナー1本付	1	枚	
		ハウスベルト （同等品可）	黒　EX-300　300m巻	3	巻	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 6×30 1棟	高設ベンチ	らくラック （同等品可）	外成方式	1	式	
	温風機 資材	小型温風器 （同等品可）	KA-205E	1	台	
		基礎金具セット （同等品可）	BKK-4PKA5　KA（5）	1	式	
		感震器セット （同等品可）	BES-100	1	ケ	
		煙突セット （同等品可）	BEP-KA1203	1	組	
		煙突直管 （同等品可）	Φ120	2	本	
		煙突半直管 （同等品可）	Φ120	1	本	
		煙突エビマガリ （同等品可）	Φ120	1	ケ	
		煙突支持金具 （同等品可）		1	ケ	
		断熱材 （同等品可）	Φ125直管	2	式	
		断熱材 （同等品可）	Φ125エルボ	1	式	
		オイルタンク （同等品可）	BOT-200　戻り口付	1	基	
		油配管 （同等品可）	BOP-810M	1	ケ	
		逃し管 （同等品可）	BOP-EP8M	1	ケ	
	本体資材 給水ハウス （3×4）	曲管AL-Z55（PE）　地際防錆浸 （同等品可）	25.4×1.6×3,800PE	18	本	0.5ｍｍ間隔
		天井ジョイント （同等品可）	28×30°　（Φ25用）	9	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	25.4×1.6×5,500SW	3	本	棟　母屋
		トップクロス （同等品可）	28.6×25.4	7	ケ	
		タフトップ （同等品可）	28.6×25.4	2	ケ	
		パイプクロス （同等品可）	25.4×25.4	14	ケ	
		妻面パイプクロス （同等品可）	25×25	4	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	22.2×1.2×5,500SW	2	本	沈下
		スーパークロス （同等品可）	25×22	18	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	25.4×1.6×5,500SW	2	本	バンド取り
		ラセン杭 （同等品可）	L＝600	8	本	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 6×30 1棟	本体資材 給水ハウス (3×4)	カラースエジビニペットEX (同等品可)	4m	8	本	肩・裾・破風
		被覆スプリングストロング (同等品可)	2m	16	本	
		パイプコーナーJ2 (同等品可)	PCJ2-25	8	組	
		ヒロパイプJ (同等品可)	HIRO-PJ25	28	ケ	
		直管　AL-Z55（SW） (同等品可)	22.2×1.2×5,500SW	4	本	筋交
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付 (同等品可)	25.4×22.2　UJ+UJ角ネジ	4	組	
		三種くもり鉄線 (同等品可)	＃10	2	kg	
		ナベビス　ステンレス (同等品可)	4×13	100	ケ	
	妻資材 給水ハウス	直管　AL-Z55（SW） (同等品可)	25.4×1.6×5,500SW	7	本	妻柱
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付 (同等品可)	28.6×25.4　UJ+UJ角ネジ	2	組	
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付 (同等品可)	25.4×25.4　UJ+UJ角ネジ	8	組	
		直管　AL-Z55（SW） (同等品可)	25.4×1.6×5,500SW	1	本	後妻補強
		パイプクロス (同等品可)	25.4×25.4	5	ケ	後妻補強
		カラースエジビニペットEX (同等品可)	4m	11	本	フィルム止
		被覆スプリングストロング (同等品可)	2m	22	本	
		パイプコーナーJ2 (同等品可)	PCJ2-25	26	組	
		ヒロパイプJ (同等品可)	HIRO-PJ25	26	ケ	
		ドアパイプJ (同等品可)	DPJ25	11	ケ	
		テイペットドアEX枠 (同等品可)	1000×1650	1	枚	
		ニューレール　上 (同等品可)	2.5m	1	本	
		C鋼レール (同等品可)	2.5m	1	本	
		ニューレール取付金具　上 (同等品可)	NND-R	5	ケ	
		C鋼レール取付金具　下 (同等品可)	ND-60-2KR	4	ケ	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 6×30 1棟	被覆資材 給水ハウス	タフシェード真白 （同等品可）	0.15×700×5m　ｶｯﾄ	1	枚	天井
		タフシェード真白 （同等品可）	0.15×300×4m　ｶｯﾄ	2	枚	妻柱
		ハウスベルト （同等品可）	黒　EX-300　300m巻	1	巻	
	給水配管	タンク （同等品可）	SLT-1000　スイコー（黒）	1	台	
		ローリータンク用バルブ （同等品可）	直付ソケット+40Aスリースバルブ	1	組	
		N3-N型カワエース （同等品可）	N3-406SHN	1	台	
		アンチサイフォンキット （同等品可）	3/4”	3	ケ	
		ミックスライト （同等品可）	3/4”　2.5/12502	3	台	
		1”フィルター（ショート） （同等品可）	120メッシュ	3	台	
		水圧計（4bar） （同等品可）	1/4”オスネジ	3	ケ	
		カップラー（青） （同等品可）	1/4”×1/4”メスネジ	3	ケ	
		ユニオン（メスネジ×メスネジ） （同等品可）	KU-20　3/4”×/4”	6	ケ	
		減圧弁 （同等品可）	PRV-20　白	3	ケ	
		コンパクトホールバルブ （同等品可）	ソケット　CBV-20　3/4”F	6	ケ	
		逆止弁 （同等品可）	CVD-20	3	ケ	
		エアーバルブ （同等品可）	ARV-20	3	ケ	
		樹脂製電子弁 （同等品可）	GSV2-20U-X211-AC100V	3	ケ	
		オートレイン （同等品可）	FV1D-100S-P1423	3	台	
		クリーンタンク （同等品可）	100L　黒	3	台	
		架台 （同等品可）	被覆スチールパイプ	1	式	
		バルブソケット （同等品可）	TSVS-40	1	ケ	
		バルブソケット （同等品可）	TSVS-30	2	ケ	
		バルブソケット （同等品可）	TSVS-20	36	ケ	
		エルボ （同等品可）	TSL-30	1	ケ	
		エルボ （同等品可）	TSL-20	31	ケ	
		ソケット （同等品可）	TSS-40×30	1	ケ	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 6×30 1棟	給水配管	ソケット （同等品可）	TSS-30×20	1	ケ	
		ソケット （同等品可）	TSS-20	10	ケ	
		エンビパイプ （同等品可）	VP40×4000mm	1	本	
		エンビパイプ （同等品可）	VP30×4000mm	1	本	
		エンビパイプ （同等品可）	VP20×4000mm	15	本	
		チーズ （同等品可）	TST-20	9	ケ	
		TS水栓ソケット （同等品可）	20	8	ケ	
		シールテープ （同等品可）	15m	1	巻	
		TS接着剤 （同等品可）	500ｇ	1	缶	
		副資材 （同等品可）	電材込	1	式	
	灌水資材	スタートコネクター （同等品可）	16mm×3/4”オスネジ（リング付き）	8	ケ	
		ストリームラインX60 （同等品可）	1.1L/H0.20m（250m）	2	巻	
		エンド （同等品可）	16mm（リング付き）	8	ケ	
	モニタリング資材	健農くんセット （同等品可）		1	式	
		温湿度ノード （同等品可）	SW－42P1-1002	8	台	
		CO2ノード（ケース付き） （同等品可）	SW-4230-1100-CASE	3	台	
		照度ノード（ケース付き） （同等品可）	SW－4210-1205-CASE	3	台	
		WSN-キッティング （同等品可）		14	式	
		WSN-ラベリング （同等品可）		14	式	
		温湿度ノード用遮光パイプ （同等品可）	SW-SUNSHEDE-PLPE	9	本	
	遮光資材	ら～くらくスーパーホワイトライトＬ45 （同等品可）	45×800×30m　ナカツギ	1	枚	外部遮光
		カラースエジビニペットEX （同等品可）	4m	8	本	
		被覆スプリングストロング （同等品可）	2m	16	本	
		パイプコーナーJ2 （同等品可）	PCJ2-38	2	組	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 6×30 1棟	遮光資材	ヒロパイプJ （同等品可）	HIRO-PJ38	59	ケ	
		減速機ゲンさん （同等品可）		1	台	減速機（両軸使用）
		角パイプ （同等品可）	□50×1.6×1500	1	本	減速機固定用
		園芸キャップ （同等品可）	50角用（ｔ＝1.6用）	1	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	22.2×1.2×5,500SW	6	本	
		ラセン杭 （同等品可）	L＝600	21	本	片側のみ
		カセットストロング （同等品可）	Φ22	30	ケ	
		マイカ線 （同等品可）	黒2芯　500m巻	1	巻	
		ナベビスステンレス （同等品可）	4×13	100	ケ	
		緑のカンキ50 （同等品可）		2	台	
		リボルバーカップ （同等品可）	Φ31.8用	2	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5,500SW	12	本	
		カセットストロング （同等品可）	Φ32	62	ケ	
		補修・補強テープ （同等品可）	80mm×50m	1	巻	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 8×40 2棟	本体資材	曲管　AL－Z55（PE)地際防錆浸 （同等品可）	38.1×1.6×7,200PE	324	本	0.5m間隔
		クラジョイント （同等品可）	38用×500　38.1×42.7兼用	158	ケ	
		端末用クラジョイント （同等品可）	38用×500　38.1×42.7兼用	4	ケ	
		直管AL－Z55（SW） （同等品可）	38.1×1.6×5,500SW	16	本	棟
		直管AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5,500SW	90	本	母屋6列
		パイプクロス （同等品可）	38.1×31.8	972	ケ	
		園芸キャップ （同等品可）	Φ31.8用（ｔ＝1.6用）	24	ケ	
		直管AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5500SW	30	本	沈下
		スーパークロス （同等品可）	38×32	324	ケ	
		直管AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5500SW	30	本	バンド取り
		ラセン杭 （同等品可）	L＝600	112	本	
		カラースエジビニペットEX （同等品可）	4m	84	本	肩・裾・固定
		被覆スプリングストロング （同等品可）	2m	168	本	
		パイプコーナーJ2 （同等品可）	PCJ2-38	16	組	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	25.4×1.6×5,500SW	36	本	筋交
		ヒロパイプJ （同等品可）	HIRO-PJ38	632	ケ	
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	38.1×25.4　UJ+UJ角ネジ	8	組	
		三種くもり鉄線 （同等品可）	＃10	12	kg	
		くるファミAceⅢ （同等品可）	Aceサーモセット	2	組	サイド換気
		直管AL-Z55（アルマ） （同等品可）	22.2×1.2×5,060DSW	34	本	
		コーワパッカー （同等品可）	22用	164	ケ	
		ナベビス　ステンレス （同等品可）	4×13	400	ケ	
	補強資材	直管AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5500SW	40	本	ダイバー3m間隔9箇所
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	38.1×31.8　UJ+UJ角ネジ	26	組	
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	31.8×31.8　UJ+UJ角ネジ	52	組	
		パイプクロス （同等品可）	31.8×31.8	26	ケ	
		直管AL－Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5500SW	16	本	通し

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 8×40 2棟	補強資材	パイプクロス （同等品可）	31.8×31.8	26	ケ	
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	31.8×31.8　UJ+UJ角ネジ	4	組	端末
		サドルバンド （同等品可）	Φ31.8	8	ケ	
農業用ハウス 8×40 2棟	妻資材	角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×4,500	4	本	妻柱
		角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×4,300	4	本	
		角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×4,200	4	本	
		角パイプ　地際防錆浸　TRH	□50×1.6×4,000	8	本	
		角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×3,700	8	本	
		角パイプ　地際防錆浸　TRH （同等品可）	□50×1.6×3,300	8	本	
		角パイプ　　TRH （同等品可）	□50×1.6×2,200	2	本	
		角パイプ　　TRH （同等品可）	□50×1.6×1,700	4	本	
		角パイプ　　TRH （同等品可）	□50×1.6×1,500	4	本	
		妻用ユニバーサル （同等品可）	Φ42.7　BNなし	2	ケ	
		妻用ユニバーサル （同等品可）	Φ38.1　BNなし	44	ケ	
		角パイプ （同等品可）	□50×1.6×2,950	2	本	マグサ
		角パイプ （同等品可）	□50×1.6×1,500	2	本	
		エルネコ （同等品可）	50×50　4穴	18	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5,500SW	6	本	妻補強
		スーパークロス （同等品可）	50角×32	42	ケ	
		カラースエジビニペットEX （同等品可）	4m	52	本	妻フィルム止め
		被覆スプリングストロング （同等品可）	2m	104	本	
		パイプコーナーJ2 （同等品可）	PCJ2-38	44	組	
		ニューツマソー （同等品可）	600×1300（ネット付）	4	枚	妻換気
		VP　Tジョイント （同等品可）		8	ケ	
		テイペットドアEX枠 （同等品可）	1500×2500	4	枚	ドア
		テイペットドアEX枠 （同等品可）	1200×2000	2	枚	
		ニューレール　上 （同等品可）	6.0m	2	本	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 8×40 2棟	妻資材	ニューレール　上 （同等品可）	2.5m	2	本	
		C鋼レール （同等品可）	6.0m	2	本	
		C鋼レール （同等品可）	2.5m	2	本	
		ニューレール取付金具　上 （同等品可）	NND-K角	28	ケ	
		C鋼レール取付金具　下 （同等品可）	ND-60-2K角	18	ケ	
		C鋼レール着脱金具 （同等品可）	D-60-CD	4	ケ	
		ナベビス　ステンレス （同等品可）	4×13	400	ケ	
	内張資材	SHハンディ装置 （同等品可）	手動タイプ　傾斜2枚張り	2	式	
		直管AL－Z55（SW） （同等品可）	22.2×1.2×5,500SW	18	本	通し
		HGパッカー（ブルー） （同等品可）	32	200	ケ	
		パイプクロス （同等品可）	31.8×22.2	26	ケ	
		自在金具　UJ+UJ　角ネジ付き （同等品可）	22.2×22.2　UJ+UJ角ネジ	4	組	端末
		サドルバンド （同等品可）	Φ22.2	8	ケ	
		緑のタニカンキ100 （同等品可）		4	台	内サイド
		直管AL－Z55（アルマ） （同等品可）	22.2×1.2×5,060DSW	34	本	
		コーワパッカー （同等品可）	22用	164	ケ	
		ウエイト （同等品可）	19～22用	4	ケ	
		換気扇 （同等品可）	エアビーム　AB361NA	4	台	空調
		制御盤 （同等品可）	エアビーム用　NCP21ST	2	面	
		Uボルトナット （同等品可）	2R-BN（19～32）	8	ケ	
		クリンテート透水5×5 （同等品可）	0.075×430×45m　片ロープ入	4	枚	内天
		クリンテート透水5×5 （同等品可）	0.075×270×42m　ｶｯﾄ	4	枚	内サイド
		クリンテート透水5×5 （同等品可）	0.075×270×11m　ｶｯﾄ	4	枚	内妻
	被覆資材	クリンテートLX （同等品可）	0.15×1080×46m　センター継	2	枚	天井+妻
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×230×40m　ｶｯﾄ	4	枚	サイド
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×300×4.5m　ｶｯﾄ	4	枚	前ドア横+固定

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 8×40 2棟	被覆資材	クリンテートLX （同等品可）	0.15×230×5.5m　ｶｯﾄ	4	枚	後ドア横+固定
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×75×41m　ｶｯﾄ	4	枚	裾
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×270×2m　ｶｯﾄ	4	枚	ドア
		クリンテートLX （同等品可）	0.15×230×1.5m　ｶｯﾄ	2	枚	ドア
		サンサンネットクロスレッドXR2700 （同等品可）	0.8×180×40m　ｶｯﾄ	4	枚	防虫
		サンサンネットクロスレッドXR2700 （同等品可）	0.8×330×3m　ファスナー2本付	2	枚	ドア
		サンサンネットクロスレッドXR2700 （同等品可）	0.8×150×2.5m　ファスナー1本付	2	枚	ドア
		ハウスベルト （同等品可）	黒　EX-300　300m巻	8	巻	
	誘引資材	曲管AL-Z55（PE）コの字曲 （同等品可）	19.1×1.2×5,100	160	本	2m間隔×4列
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	19.1×1.2×5,500SW	120	本	誘引通し2列
		フックバンド （同等品可）	1型	320	ケ	
	温風機 資材	小型温風器 （同等品可）	KA-325T	2	台	
		基礎金具セット （同等品可）	BKK-4PKA5　KA（5）	2	式	
		感震器セット （同等品可）	BES-100	2	ケ	
		煙突セット （同等品可）	BEP-KA1203	2	組	
		煙突直管 （同等品可）	Φ120	4	本	
		煙突半直管 （同等品可）	Φ120	2	本	
		煙突エビマガリ （同等品可）	Φ120	2	ケ	
		煙突支持金具 （同等品可）		2	ケ	
		断熱材 （同等品可）	Φ125直管	4	式	
		断熱材 （同等品可）	Φ125エルボ	2	式	
		吹出口エルボセット （同等品可）	BDE-KA300	2	組	
		オイルタンク （同等品可）	BOT-200　戻り口付	2	基	
		油配管セット （同等品可）	BOP-810M	2	ケ	

	種類	名称	規格	数　量	単位	備　考
農業用ハウス 8×40 2棟	温風機 資材	逃し管セット （同等品可）	BOP-EP8M	2	ケ	
	遮光資材	ら～くらくスーパーホワイトライトＬ35 （同等品可）	35×1080×40m　ナカツギ	1	枚	外部遮光
		カラースエジビニペットEX （同等品可）	4m	10	本	棟VP
		被覆スプリングストロング （同等品可）	2m	20	本	
		パイプコーナーJ2 （同等品可）	PCJ2-42	2	組	
		ヒロパイプJ （同等品可）	HIRO-PJ42	79	ケ	
		減速機ゲンさん （同等品可）		1	台	減速機（両軸使用）
		角パイプ （同等品可）	□50×1.6×1500	1	本	減速機固定用
		園芸キャップ （同等品可）	50角用（ｔ＝1.6用）	1	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	22.2×1.2×5,500SW	8	本	
		ラセン杭 （同等品可）	L＝600	56	本	片側のみ
		カセットストロング （同等品可）	Φ22	40	ケ	
		マイカ線 （同等品可）	黒2芯　500m巻	2	巻	
		ナベビスステンレス （同等品可）	4×13	100	ケ	
		緑のカンキ50 （同等品可）		2	台	
		リボルバーカップ （同等品可）	Φ31.8用	2	ケ	
		直管AL-Z55（SW） （同等品可）	31.8×1.6×5,500SW	15	本	
		カセットストロング （同等品可）	Φ32	82	ケ	
		補修・補強テープ （同等品可）	80ｍｍ×50m	2	巻	