## Oki Islands UNESCO Global Geopark

# 隠岐ユネスコ世界ジオパーク

発行: 隠岐の島町観光課 tel: 08512-2-8575

平成30年9月1日 VOL.03**NEWS LETTER** 



# いよいよ施設計画の最終ディスカッション

# 建物の外観についても議論しました!

7月27日に、隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設整備計画の第3回ワークショップが開催され ました。ワークショップに参加されたのは、1、2回と同様に経済団体、観光団体、教育機関、交通機関な どを代表する方々。最初に第2回ワークショップでの主な意見を発表し、ナック建築設計事務所によるそれ らの意見への対応策を反映させた設計案の説明、そして北海道地図株式会社から展示計画案の説明がありま した。その後各グループ内で<ステップ1:平面計画>について、<ステップ2:トイレ配置計画第1案、 第2案のメリット、デメリット>について、<ステップ3:建物の外観>についてと3ステップに分けてデ ィスカッションを行い、グループごとに意見を集約して発表して頂きました。今回の意見に基づき、実施設 計へと移行する運びとなります。



ディスカッション風景 A グループ



ディスカッション風景 B グループ



ディスカッション風景 C グループ



ディスカッション風景 D グループ



発表風景1



発表風景2

# 今後のスケジュール

第4回(最終)ワークショップ9月28日(金)

9時30分~12時 会場:隠岐支庁会議室

テーマ:ポートプラザ内の隠岐自然館と観光協会跡地利用について

・2018年8月:基本設計の終了 10月:実施設計の終了

・2019年春:着工 2020年:開業予定

#### ステップ 1 平面計画への意見

#### 事務室

- ・壁を無くす
- ・前に観光協会・後ろにジオ推 進協議会が良いのでは
- 事務所はオープンでよいの? 壁かガラスが必要では
- 事務所は隠れたところでも良 いのでは

# ジオパークエリア1

・使用方法が良くわから ない

#### 階段

- ・地元の方のために も2階に行く外階 段(隠岐高校の体 育館のイメージ) があればよい、2 階に上がる手段 を増やす
- ・階段の上がり場所 を現状の反対に してはどうか
- ・自然館(有料)に 入りたくなるよ うな仕掛け欲し

#### 荷物預かり・コインロッカー

- ・ロッカーの数はこれくらいで良いのでは(ポートプ ラザのは撤去しない)
- ・手荷物置き場があればコインロッカーは不要?会議 室からの電源で、コールドロッカーにしたらよい
- ・荷物置き場は必要(団体客向けに)
- ・荷物預かりとコインロッカーの役割分担(金銭面で 不公平感の無いように)
- 人手をかけないようにコインロッカーのみに

#### レンタサイクル

- ・自転車置き場にテーブル・長椅子等を置き人の姿 が見えるようにする
- 全て外ではいけないか


#### トイレ

外からも出入りできるよう にしてほしい

#### 会議室

- ・使用頻度はどれくらい? お客が使いやすい感じ が良い
- ・壁をガラスにする
- ・多目的スペースも含めて 本当に必要か?

1 煯



#### 玄関前(道路)

- ・レンタカーで少しの間停車する場所は?
- ・レインボー待機列の横入り防止策は?

## 案内カウンター

- ・カウンターの高さを考える
- ・観光客対応のシミュレーションはできているのか
- ・案内は一ヶ所で良いのでは(駅の窓口・デパートの総合案 内)

## 多目的スペース

海側

- 畳ユニットは踊りができる大きさですか?
- 畳ユニットは必要?こだわらなくてもよいの では

#### 研究室

- ・専門の人は常駐するのか?
- ・防音性能は?周りの住環境に影響 する

#### ステップ2 トイレ配置計画の2案について

# 男子便的 )(28) 多目的スペース 移動式機の二ット 第1案

#### メリット

- ・海側のスペースで何かする時に便利
- ・高速船の動線がスムーズ
- 多目的スペースが海側にある
- ・職員からの動きがスムーズ
- ・景色が良い、海が見える
- ・多目的スペースからレインボーが分かる。
- ・東側を一体的に利用できる(人があふれた時)
- ・正面が海なら第一案がスッキリしている

#### デメリット

- トイレが奥になり過ぎ
- 入口から遠い、手前(入口)にトイレを 設置
- ・更衣室はガラス張りではなくてもよいの では
- 街側から見通しが悪い
- 待っている時暑い
- ・ガラス張りとはいえ道路側にトイレは、 イメージが良くない
- トイレまでの距離(ターミナルなどから) が遠い。分かりにくい。

#### ステップ1

#### 外観

- ・フェリーターミナルの外観との調和を考えるべき
- ・全体的に圧迫感を感じない作りが必要
- ・外観、目を引くものに! (例えば隠岐の絵等) あんき市 のような

#### 雰囲気づくり

- ・館内アナウンスの計画は?隠岐汽船とのアナウンスの調整は?
- ・館内の BGM は
- ・ペレットストーブは使わないのか

#### その他

- ・ 建物の指定管理を受けるのはどこか?
- ・観光協会に気軽に行けないのでは(専用の駐車場が欲しい)

#### 利用客への対応

- 室内案内板はどこにあるのか
- 看板は設置できるのか
- ・ごみ箱はあるのか
- ・休憩スペース等にコンセントを設置するのか(カウンター、 テーブルに一つ)
- タバコは何処で吸うのか
- ・レンタカーの配車・返却スペースは?
- ・この設計でピーク時のお客の対応はできるのか(待会スペース等)

## 2階

# ### 050 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

## 展示室(自然館)

- ・有料スペースからトイレ等でいったん外に出た人に対する対応は?再入場できるのか?
- ・所要時間が入る前に分かると 入りやすい
- ・触れる系の展示があると子供 が喜ぶ (例) 黒曜石のナイフ・ 化石等

#### 渡り廊下・バルコニー

- ·2 階通路が必要なのか(ト イレのためか)
- ・2 階の出入り口のドアを自動にできないか(車いす、 足の不自由な方の為)
- ・バルコニー(通路)の雨、 風、寒さ対策は

#### ミュージアムショップ

- ・ミュージアムショップ は独立?
- ・しまねっ子とのコラボ グッズが欲しい

#### ジオパークエリア2

- ・階段を上がってすぐ、カウンターが見えた方が良い
- ・階段の最後の形を円形に、カウンターも円形に
- ・カウンターは反対でもいいのでは? (90 度変わると良いのでは)
- ・2 階に上がった時に、ダイレクトに自然館が目に入ればイン パクトが強いのでは。カウンターの向き

# 


#### メリット

- ・中町側の事(町並)を考えればトイレは港側が良い。ただし、町側が裏側というイメージは避けてほしい。(壁面は)
- ・ジオ客・観光客のためだけでなく町の人もどんどん入って欲しい。出入り口をつくってほしい。
- ・街側から見て開放的になる
- ・トイレの場所が分かりやすい
- ・レインボーの利用者がトイレ利用しやすい
- ・トイレが海側であれば、駐輪場も海側で良い
- ・トイレのルートが直線で行きやすい

#### デメリット

- ・多目的スペースの場所が悪い(真ん中だと)
- ・トイレが海側だと開放的なイメージでない
- ・海側の明るい所がトイレはもったいない
- 入口から遠い。
- ・更衣室をガラス張りにしなくてもよい
- ・換気扇の位置はどうなるか?待つ人の気に なる位置にならないか
- ・船が来たのかが見えない
- ・街側に会議室でもブラインドを閉めればト イレの圧迫感と変わらない
- ・施設が狭く感じる。・多目的スペースが利用しにくい
- ・多目的スペースがくつろげない


#### ステップ3 外観について



- ○板(外壁)、瓦に隠岐らしいものがデザインできないか
- ○隠岐のロゴマークも入れてほしい(隠岐らしい外観に!)
- ○自然館表示が欲しい ○更衣室もスリガラスがよい
- ○施設の名前がない (
- ○西日対策。UV カット
- ○外壁に隠岐の紹介ができるようなデザインが欲しい
- ○隠岐らしさを感じられない(隠岐材は使用しているが)
- ○ロゴマークだけだと外観のインパクトが薄い
- ○ガラスにぶつからないように配慮してほしい
- ○1階自然通風を取り入れるため、窓が開くようにする
- ○休憩室(スタッフ用)も不透明ガラスが良い
- ○メンテナンスが大変そう

- ○隠岐に来た~というイメージが欲しい。おとなしい。
- ○街側全面ガラスは無理ですか?
- ○スリガラスと言えどトイレがガラスというのは?
- ○エアコンはちゃんと効くのか
  ○光の調整が必要
- ○塩、ホコリ等の掃除が大変そう
- ○写真の撮影スポットが欲しい(SNS用)
- ○杉は風化したら汚くなるのでは
- ○渡り廊下は、雪・台風の時危険
- ○看板・タイトル・サインが必要
- ○島ごとのカラーを使ったサイン計画(建て物内も)

#### 展示計画案



2階ジオパークエリア2・隠岐自然館の展示計画案