

令和4年3月25日

隠岐の島町中出張所・診療所・歯科診療所 複合新庁舎設計プロポーザルに関する技術提案書等の作成について、質問がありましたので下記のとおり回答します。

実施要領 該当ページ等	質問事項	回答
特記仕様書p9 敷地平面図	赤色太線が敷地の範囲として示されており、道路の薄紫色の線と重なっているように見受けられますが、このラインが敷地境界（薄紫色の線の外側に歩道と車道がある）と考えてよいでしょうか。 関連して、敷地境界線がわかるCADデータ、敷地測量の資料等があれば配布して頂けませんでしょうか。	敷地境界につきましては、ご指摘の通りのご理解で結構です。関係データとして隠岐の島町平面図データ（PDF）を別添資料のとおり配布します。
基本計画p24 (2) 必要面積 ④駐車場	バスターミナルは既存のバス路線が乗り入れると考えてよいでしょうか。乗り入れる路線、バスの規模（寸法、乗車人数）、時刻表（発着の頻度）などの想定があれば教えていただけますでしょうか。 関連して、路線バス以外のバスの利用はありますでしょうか。	バスターミナルへの既存バスの乗り入れについては、ご指摘の通りのご理解で結構です。路線図、バスの規模等の関係データを別添資料のとおり配布します。通常の路線バス以外のバス利用としては、デマンドタクシー（普通車）の利用があります。こちらについても関係データを別添資料のとおり配布します。