

年度2024

原浄水区分浄水

採水場所久見簡易水道／久見診療所

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
塩化物イオン	mg／L	56.1	43.7	37.6	49.3	37.9	34.8	37.4	44.1	36.8	42.3	44.2	46.5	34.8	56.1	42.6
塩素酸	mg／L	0.06	－	－	0.06 未満	－	－	0.13	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	0.13	0.08
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001	0.001
ブロモホルム	mg／L	0.004	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.004	0.011	0.006
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	26.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26.2	26.2	26.2
鉛及びその化合物	mg／L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.006	0.004
残留塩素(参考値)	mg／L	0.22	－	－	0.05 未満	－	－	0.2	－	－	0.16	－	－	0.05 未満	0.22	0.16
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	32.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32.2	32.2	32.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
蒸発残留物	mg／L	157	－	－	158	－	－	135	－	－	135	－	－	135	158	146
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.5	0.6
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.003
臭素酸	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.007	－	－	0.016	－	－	0.01	－	－	0.006	－	－	0.006	0.016	0.01
pH値		6.2	6.3	6.3	6.6	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.6	6.3
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
導電率	μ S／cm	233	199	195	226	193	191	195	214	196	201	210	221	191	233	206
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	0.4	0.3 未満	0.7	0.5	0.4	0.5	0.9	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3 未満	0.9	0.5

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006
亜硝酸態窒素	mg／L	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
塩化物イオン	mg／L	24	22.4	24.6	22.1	20.4	23.1	21.3	24.3	21.3	22	22.6	23.2	20.4	24.6	22.6
塩素酸	mg／L	—	0.08	—	—	0.12	—	—	0.14	—	—	0.11	—	0.08	0.14	0.11
ベンゼン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	—	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
フェノール類	mg／L	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
プロモジクロロメタン	mg／L	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブロモホルム	mg／L	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.006	—	—	0.002	—	0.002	0.006	0.003
陰イオン界面活性剤	mg／L	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1, 4-ジオキサン	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
クロロホルム	mg／L	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
クロロ酢酸	mg／L	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
マンガン及びその化合物	mg／L	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	12.8	12.8
鉛及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg／L	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
残留塩素(参考値)	mg／L	—	0.47	—	—	0.37	—	—	0.08	—	—	0.35	—	0.08	0.47	0.32
セレン及びその化合物	mg／L	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	—	42	—												

年度2024

原浄水区分浄水

採水場所中央簡易水道／山田ゲートボール場

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
塩化物イオン	mg／L	30	36.1	30.4	29.6	28.2	29.2	26.6	26.8	28.6	30	30.5	32.5	26.6	36.1	29.9
塩素酸	mg／L	－	－	0.08	－	－	0.3	－	－	0.11	－	－	0.06 未満	0.06 未満	0.3	0.14
ホルムアルデヒド	mg／L	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	－	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.001	0.001	0.009	0.004
ブロモホルム	mg／L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	0.002	0.005	0.003
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg／L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.002
クロロ酢酸	mg／L	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	－	－	21.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.5	21.5	21.5
残留塩素(参考値)	mg／L	－	－	0.3	－	－	0.16	－	－	0.26	－	－	0.24	0.16	0.3	0.24
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	－	－	40.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40.1	40.1	40.1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
蒸発残留物	mg／L	－	－	123	－	－	125	－	－	123	－	－	116	116	125	122
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5
ジブロモクロロメタン	mg／L	－	－	0.006	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.003	0.003	0.014	0.007
臭素酸	mg／L	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg／L	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
総トリハロメタン	mg／L	－	－	0.014	－	－	0.031	－	－	0.012	－	－	0.006	0.006	0.031	0.016
pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.9	6.8
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
導電率	μ S／cm	176	201	194	187	187	197	188	176	182	188	189	187	176	201	188
トリクロロ酢酸	mg／L	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	1.2	0.7	0.8	0.4	0.4	0.6	0.4	1.2	0.6

採水場所 中央簡易水道(山田上)／山田地内

[illegible]

年度	2024
原浄水区分	浄水
採水場所	代簡易水道／代公民館

[illegible]

年度	2024															
原浄水区分	浄水															
採水場所	長尾田飲料水供給施設／長尾田公民館															
分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
塩化物イオン	mg／L	54.8	45.6	44.7	54.9	47.6	45.3	48.1	48.9	45.1	46.2	45.7	48	44.7	54.9	47.9
塩素酸	mg／L	0.18	—	—	0.2	—	—	0.54	—	—	0.17	—	—	0.17	0.54	0.27
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
プロモジクロロメタン	mg／L	0.007	—	—	0.017	—	—	0.017	—	—	0.006	—	—	0.006	0.017	0.012
プロモホルム	mg／L	0.006	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.004	0.006	0.005
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
クロロホルム	mg／L	0.004	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.001	—	—	0.001	0.01	0.006
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	24.7	24.7
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
残留塩素(参考値)	mg／L	0.45	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.27	—	—	0.1	0.45	0.23
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg／L	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	21.3	21.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12	0.12
蒸発残留物	mg／L	141	—	—	145	—	—	136	—	—	125	—	—	125	145	137
色度	度	2.4	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.3	1.4	1.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2.4	0.9
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.02	—	—	0.019	—	—	0.019	—	—	0.014	—	—	0.014	0.02	0.018
臭素酸	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.004	—	—	0.004	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.004	0.003
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.037	—	—	0.05	—	—	0.051	—	—	0.026	—	—	0.026	0.051	0.041
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値		6.3	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.3	6.9	6.7
濁度	度	0.5	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.5	0.1
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
鉄及びその化合物	mg／L	0.04	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	0.06	—	—	0.03 未満	0.06	0.04
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μS／cm	206	186	193	213	199	196	198	197	189	189	191	198	186	213	196
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.005	0.003
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.9	0.6	0.5	1	0.7	0.7	1	0.8	0.6	0.6	0.4	0.7	0.4	1	0.7

年度2024

原浄水区分浄水

採水場所福浦簡易水道／福浦浄化センター

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
アルミニウム及びその化合物	mg／L	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
塩化物イオン	mg／L	29.8	33.8	30.5	29.6	28.2	29.7	27.5	27.6	28.4	29.5	30.1	30.6	27.5	33.8	29.6
塩素酸	mg／L	0.06	－	－	0.15	－	－	0.44	－	－	0.08	－	－	0.06	0.44	0.18
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	－	－	0.1	－	－	0.08 未満	－	－	0.08	－	－	0.08 未満	0.1	0.09
プロモジクロロメタン	mg／L	0.003	－	－	0.01	－	－	0.012	－	－	0.002	－	－	0.002	0.012	0.007
プロモホルム	mg／L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.004
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	mg／L	0.001	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.007	0.004
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	－	－	－	－	－	－	23.5	－	－	－	－	－	23.5	23.5	23.5
残留塩素(参考値)	mg／L	0.35	－	－	0.26	－	－	0.05 未満	－	－	0.38	－	－	0.05 未満	0.38	0.26
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	－	－	－	－	－	－	35.2	－	－	－	－	－	35.2	35.2	35.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
蒸発残留物	mg／L	115	－	－	117	－	－	133	－	－	124	－	－	115	133	122
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.006	－	－	0.012	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.005	0.014	0.009
臭素酸	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.013	－	－	0.031	－	－	0.038	－	－	0.01	－	－	0.01	0.038	0.023
pH値		7	7	6.9	7.4	7	7	6.9	7	7	7	7.1	7	6.9	7.4	7
濁度	度	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
導電率	μS／cm	175	192	195	183	187	199	186	182	187	183	191	189	175	199	187
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	1	0.6