

年度2024

原浄水区分原水

採水場所都万簡易水道／上里水源（原水）

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07
塩化物イオン	mg／L	22.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22.7	22.7	22.7
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	34	34
1, 4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	12.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.5	12.5	12.5
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	14.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.2	14.2	14.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.55	0.55	0.55
蒸発残留物	mg／L	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82	82	82
色度	度	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.6	1.6	1.6
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
p H値		6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	6.6	6.6
濁度	度	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8	0.8	0.8
大腸菌		陽性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
大腸菌（最確数）	MPN／100mL	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	17	17
鉄及びその化合物	mg／L	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	114	114	114
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	0.4	0.4

年度

2024

原浄水区分

原水

採水場所

大津久飲料水供給施設／大津久水源（原水）

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07
塩化物イオン	mg／L	－	42.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42.6	42.6	42.6
ベンゼン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	－	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	－	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.28	0.28	0.28
陰イオン界面活性剤	mg／L	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	12	12
1, 4－ジオキサン	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マンガン及びその化合物	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	－	22.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22.5	22.5	22.5
鉛及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23	23	23
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	－	0.42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.42	0.42	0.42
蒸発残留物	mg／L	－	122	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122	122	122
色度	度	－	1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.1	1.1	1.1
ジェオスミン	mg／L	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
p H値		－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5	6.5	6.5
濁度	度	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.5	0.5
大腸菌		－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
大腸菌（最確数）	MPN／100mL	－	1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1 未満	1 未満	1 未満
鉄及びその化合物	mg／L	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04
テトラクロロエチレン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	－	189	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	189	189	189
トリクロロエチレン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	－	0.3 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満

年度2024

原浄水区分原水

採水場所那久簡易水道／那久水源（原水）

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物	mg／L	－	0.049	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.049	0.049	0.049
亜硝酸態窒素	mg／L	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
塩化物イオン	mg／L	－	29.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29.4	29.4	29.4
ベンゼン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤	mg／L	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	－	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類	mg／L	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
陰イオン界面活性剤	mg／L	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌	個／mL	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
1, 4－ジオキサン	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物	mg／L	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌		－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マンガン及びその化合物	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	－	16.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16.7	16.7	16.7
鉛及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	－	15.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15.9	15.9	15.9
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	mg／L	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	mg／L	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気		－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	－	0.65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.65	0.65	0.65
蒸発残留物	mg／L	－	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102	102	102
色度	度	－	0.5 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
ジェオスミン	mg／L	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／L	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物	mg／L	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
p H値		－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2	6.2	6.2
濁度	度	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌		－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
大腸菌（最確数）	MPN／100mL	－	1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1 未満	1 未満	1 未満
鉄及びその化合物	mg／L	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物	mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率	μ S／cm	－	141	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141	141	141
トリクロロエチレン	mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	－	0.3 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満

2024

原水

油井簡易水道／油井水源（原水）

分析項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
亜鉛及びその化合物		mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素		mg／L	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
アルミニウム及びその化合物		mg／L	－	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.16	0.16	0.16
塩化物イオン		mg／L	－	35.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35.9	35.9	35.9
ベンゼン		mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物		mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
非イオン界面活性剤		mg／L	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ホウ素及びその化合物		mg／L	－	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
フェノール類		mg／L	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
フッ素及びその化合物		mg／L	－	0.18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.18	0.18	0.18
陰イオン界面活性剤		mg／L	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
一般細菌		個／mL	－	260	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	260	260	260
1，4－ジオキサン		mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
カドミウム及びその化合物		mg／L	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
嫌気性芽胞菌			－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マンガン及びその化合物		mg／L	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007
ナトリウム及びその化合物		mg／L	－	20.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20.9	20.9	20.9
鉛及びその化合物		mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2－メチルインボルネオール		mg／L	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
六価クロム化合物		mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物		mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg／L	－	24.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24.5	24.5	24.5
シアニ化物イオン及び塩化シアン		mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素		mg／L	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン		mg／L	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
臭気			－	微藻臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg／L	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
蒸発残留物		mg／L	－	143	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	143	143	143
色度		度	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	5.3	5.3
ジェオスミン		mg／L	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン		mg／L	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
水銀及びその化合物		mg／L	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
pH値			－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2	7.2	7.2
濁度		度	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6	5.6	5.6
大腸菌			－	陽性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
大腸菌（最確数）		MPN／100mL	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59	59	59
鉄及びその化合物		mg／L	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14	0.14	0.14
テトラクロロエチレン		mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物		mg／L	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
導電率		μS／cm	－	180	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180	180	180
トリクロロエチレン		mg／L	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg／L	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1